

EA3501S

Model nou/inlocuieste :	Disponibil din :	PRET PROMOTIONAL
NOU	Noiembrie 2013	1.218 LEI

Motofierastrau EA3501S



- ✓ Ideal pentru lucrari in gospodarie, de la toaletarea pomilor, pana la taierea de lemne pentru foc
- ✓ Pornire si repornire usoara, cu ajutorul sistemelor Easy Start si Memory Power Ignition
- ✓ Sistem anti-vibratii

Caracteristici

Capacitate (cm ³)	35.0
Putere (CP)	2.3
Greutate (kg)	4.5
Capacitate rezervor combustibil (l)	0.4
Capacitate rezervor ulei lant (l)	0.29
Amortizarea vibratiei	✓
Tensionarea lantului	TLC
Lungime lama (cm)	40
Pas lant	3/8"
Grosime lant (mm)	1.3

Pompa Primer



Sistem aprindere Easy Start



Reaprinere Memory Power Ignition



Tensionare Tool-less



Convertor catalizatic



UB0800X

Model nou/inlocuieste :	Disponibil din :	PRET PROMOTIONAL
NOU	Noiembrie 2013	599 LEI

Suflanta electrica UB0800X



Caracteristici

Putere (W)	1650
Volum aer maxim (m ³ /h)	660
Viteza aer (m/s)	83
Greutate (kg)	3.2
Kit aspiratie	✓
Numar trepte absorbtie	2

The logo for ROSU COMPANY, featuring a stylized red and black house icon to the left of the text "ROSU" in large red letters and "COMPANY" in smaller black letters below it.

- ✓ Recomandat pentru utilizarea in curtea casei, alei zona rezidentiala pentru indepartearea frunzelor, resturilor vegetale sau prafului
- ✓ Posibilitate de reutilare (inclusa in pachet) si pentru utilizarea ca aspirator, fara alte unelte suplimentare
- ✓ Utilizare confortabila, cu o singura mana

EK7651H

MM4
No Oil Mixing Needed

ROSU
COMPANY

Disponibil din :

Pret de lista

**PRET
PROMOTIONAL**

Decembrie 2013

6.199 LEI

5.599 LEI

Makita

Debitator in 4 timpi



- Consum redus de combustibil
- Zgomot redus
- Emisii scazute de noxe
- Pornire usoara cu decompresie automata
- Pompa de amorsare manuala
- Sistem de blocare a acceleratiei la jumătate pe secventa de start
- Sistem de atenuare a vibratiilor cu arcuri amortizoare robuste



Componenta pachetului	Bucati
Set unelte (cheie tubulara 13-16, torx, surubelnita regalaj carburator)	1
Filtru cu ulei	1
Ulei de motor 220ml	1
Kit de alimentare cu apa	1
Manual de instructiuni in lb.romana	1



Caracteristici

(unitate de masura)

EK7651H

Tip	4 timpi
Capacitate (cm ³)	75.6
Motor	Combustibil
	Benzina fara plumb
Putere (KW) la 9100min ⁻¹	3
Turatia maxima (min ⁻¹)	4300
Moment de torsiune (Nm)	4.6
Ulei de motor	Min SAE 10W30 / API SF
Consum (kg/h)	1.2
Capacitate rezervor (l)	1.1
Start	Start Rapid
	Da
	Decompresor
	Automat
Diametrul panzei (mm)	355
Adancimea maxima de taiere (mm)	116
Greutate (fara panza)	12.9

EK6101



Disponibil din :

Pret de lista

**PRET
PROMOTIONAL**

Decembrie 2013

4.339 LEI

3.909 LEI

Debitator in 2 timpi



- Nou sistem de filtre pentru a preveni intrarea prafului si a altor impuritati in zona de admisie a aerului necesar motorului
- Usor si compact pentru o manevrabilitate usoara
- intrerupator touch and stop
- CDI = sistem de initier a scanteii la bujie ce foloseste energia acumulata intr-un condensator

Componenta pachetului	Bucati
Set unelte (cheie tubulara 13-16, torx, surubelnita regalaj carburator)	1
Adaptor alimentare cu apa	1
Disc diamantat Diamak 350 x 25,4mm	1
Manual de instructiuni in lb.romana	1



Caracteristici (unitate de masura)

EK6101

Tip	2 timpi
Capacitate (cm ³)	60.7
Motor Combustibil	Amestec 50:1
Putere (KW) la 9500min ⁻¹	3.2
Turatia maxima (min ⁻¹)	4400
Moment de torsiune maxim (Nm)	3.9
Consum (kg/h)	1.42
Capacitate rezervor (l)	0.7
Diametrul panzei (mm)	350
Adancimea maxima de taiere (mm)	130
Greutate (fara disc)	8.8

PF0300

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

PRET PROMOTIONAL

Nou

Octombrie 2013

295 lei



Pompa submersibila Makita PF0300

- ✓ Ideala pentru evacuarea de **apa curata sau usor murdara** din piscine sau rezervoare, butoaie de apa de ploaie
- ✓ Carcasa din material plastic rezistent
- ✓ Maner ergonomic si solid – permite transportul confortabil
- ✓ Mecanism de oprire automata cu ajutorul flotorului
- ✓ Garnitura dubla de etansare lubrifiata – contribuie la prelungirea duratei de viata a motorului

Pachetul contine:

- Pompa sumbersibila
- Mufa conectare in trepte: 1"; 1 ¼"
- Manual

Caracteristici

Putere (W)	300 W
Debit maxim (l/h)	8400 l/h
Inaltimea maxima de refulare (m)	7 m
Adancimea de imersie (m)	5 m
Diametrul maxim al particulelor (mm)	5 mm
Nivelul min. al apei (mm)	20 mm
Diametru evacuare (")	1 ½ "
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Greutate (kg)	3.3 kg

PF0403

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

PRET PROMOTIONAL

Nou

Octombrie 2013

406 lei

Makita

Pompa submersibila Makita PF0403

- ✓ Ideala pentru evacuarea de **apa curata sau usor murdara** din piscine mari sau bazine de apa de ploaie
- ✓ Carcasa din otel inoxidabil
- ✓ Maner ergonomic solid – permite transportul confortabil
- ✓ Mecanism de oprire automata cu ajutorul flotorului
- ✓ Garnitura dubla de etansare lubrifiata – contribuie la prelungirea duratei de viata a motorului

Pachetul contine:

- Pompa submersibila
- Mufa conectare in trepte: 1"; 1 ¼"
- Manual

ROSU
COMPANY

Caracteristici

Putere (W)	400 W
Debit maxim (l/h)	7200 l/h
Inaltimea maxima de refulare (m)	6.5 m
Adancimea de imersie (m)	5 m
Diametrul maxim al particulelor (mm)	5 mm
Nivelul min. al apei (mm)	25 mm
Diametru evacuare (")	1 ¼"
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Greutate (kg)	3.6 kg



PF0410

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

PRET PROMOTIONAL

Nou

Octombrie 2013

320 lei

Makita



Pompa submersibila Makita PF0410

- ✓ Pompa submersibila profesionala pentru asanarea locurilor cu **apa murdara**: pivnite, bazine, lacuri de gradina
- ✓ Carcasa din material plastic rezistent
- ✓ Maner ergonomic solid – permite transportul confortabil
- ✓ Mecanism de oprire automata cu ajutorul flotorului
- ✓ Garnitura dubla de etansare lubrifiata – contribuie la prelungirea duratei de viata a motorului

Pachetul contine:

- Pompa submersibila
- Mufa conectare in trepte: 1"; 1 ¼"
- Manual

ROSU
COMPANY

Caracteristici

Putere (W)	400 W
Debit maxim (l/h)	8400 l/h
Inaltimea maxima de refulare (m)	5 m
Adancimea de imersie (m)	5 m
Diametrul maxim al particulelor (mm)	35 mm
Nivelul min. al apei (mm)	40 mm
Diametru evacuare (")	1 ½ "
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Greutate (kg)	3.3 kg

PF0610

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

PRET PROMOTIONAL

Nou

Octombrie 2013

468 lei

Pompa submersibila Makita PF0610



- ✓ Pompa submersibila profesionala pentru asanarea locurilor cu **apa foarte murdara**: piscine mari in aer liber, bazine cu apa de ploaie, beciuri inundate
- ✓ Carcasa din otel inoxidabil
- ✓ Maner ergonomic solid – permite transportul confortabil
- ✓ Mecanism de oprire automata cu ajutorul flotorului
- ✓ Garnitura dubla de etansare lubrifiata – contribuie la prelungirea duratei de viata a motorului

Pachetul contine:

- Pompa submersibila
- Mufa conectare in trepte: 1"; 1 ¼"
- Manual

Caracteristici

Putere (W)	550 W
Debit maxim (l/h)	10800 l/h
Inaltimea maxima de refulare (m)	7 m
Adancimea de imersie (m)	5 m
Diametrul maxim al particulelor (mm)	35 mm
Nivelul min. al apei (mm)	50 mm
Diametru evacuare (")	1 ½ "
Lungime cablu alimentare (m)	10 m
Greutate (kg)	4.6 kg