

# DDF456RFE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**BDF456RFE**

**Noiembrie 2013**

**1.729 lei**

**18V**  
LITHIUM-ION

**ROSU**  
COMPANY

Masina de insurubat si gaurit cu  
acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah

- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Durabilitate ridicata datorita angrenajelor metalice
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah
- Agatatoare pentru curea

### Componenta pachetului

### Bucati

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1830                   | 2 |
| Incarcator DC18RA                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-45                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |

### Caracteristică (unitate de măsură)

### DDF456RFE

|  |                |
|--|----------------|
| Putere (W)                                   | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                 | 18 / 3.0, 4.0  |
| Tip acumulator                               | Li-Ion         |
| Timp încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah  | 22 / 36        |
| Turația în gol (rot/min)                     | 0-1500 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                     | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) otel / lemn       | 13 / 38        |
| Trepte ambreiaj                              | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                    | 1.0-5.0        |
| Moment maxim (Nm)                            | 54             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut | 50 / 36        |
| Frână electrică                              | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                    | 2              |
| Turatie variabilă                            | Da             |
| Inversor de sens                             | Da             |
| Lampă cu LED                                 | Da             |
| Greutate conform EPTA (kg)                   | 1.7            |



# DHP458RFE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL****Nou!****Noiembrie 2013****1.985 lei****Makita****18V**  
LITHIUM-ION**ROSU**  
COMPANYMasina de insurubat si gaurit cu  
percutie cu acumulatori Li-Ion  
18V / 3.0Ah


- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Durabilitate ridicata datorita angrenajelor metalice
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah
- Motor compact cu 4 poli

**Componenta pachetului****Bucati**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1830                   | 2 |
| Incarcator DC18RA                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-45                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |

**Caracteristică (unitate de masură)****DHP458RFE**

|  |                |
|--|----------------|
| Putere (W)                                       | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                     | 18 / 3.0, 4.0  |
| Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2             | 6000 / 30000   |
| Timp încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah      | 22 / 36        |
| Turația în gol (rot/min)                         | 0-2000 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                         | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie | 13 / 38 / 16   |
| Trepte ambreiaj                                  | 21             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                        | 1.0-10.0       |
| Moment maxim (Nm)                                | 84             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut     | 91 / 58        |
| Frână electrică                                  | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                        | 2              |
| Turatie variabilă                                | Da             |
| Inversor de sens                                 | Da             |
| Lampă cu LED                                     | Da             |
| Greutate conform EPTA (kg)                       | 2.3            |



# DDF459RHE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**BDF459RFE**

**Noiembrie 2013**

**1.702 lei**

**BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION**

## Masina de insurubat si gaurit cu acumulatori Li-Ion 18V / 1.3Ah

- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Motor fara perii (BLDC – Brushless DC Motor)
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- 2 viteze de lucru
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 1.3Ah
- Model compact cu lungime totala de 179mm

| Caracteristică (unitate de măsură)           | DDF459RHE      |
|--|----------------|
| Putere (Wh)                                  | 54             |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                 | 18 / 1.3, 4.0  |
| Tip acumulator                               | Li-Ion         |
| Timpe încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah | 22 / 36        |
| Turația în gol (rot/min)                     | 0-1500 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                     | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn       | 13 / 38        |
| Trepte ambreiaj                              | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                    | 1.0-5.0        |
| Moment maxim (Nm)                            | 45             |
| Moment de rotație maxim (Nm) ridicat/scazut  | 45 / 25        |
| Frână electrică                              | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                    | 2              |
| Turatie variabilă                            | Da             |
| Inversor de sens                             | Da             |
| Lampă cu LED                                 | Da             |
| Greutate conform EPTA (kg)                   | 1.5            |

### Componenta pachetului

### Bucati

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1815                   | 2 |
| Incarcator DC18RC                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-45                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |



**ROSU COMPANY**



# DHP480RME

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**Nou!**

**Noiembrie 2013**

**1.896 lei**



## Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulatori Li-Ion 18V / 4.0Ah

- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Durabilitate ridicata datorita angrenajelor metalice
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Motor compact cu 4 poli



| Componenta pachetului               | Bucati |
|-------------------------------------|--------|
| Acumulator BL1840                   | 2      |
| Incarcator DC18RA                   | 1      |
| Protectie acumulator                | 1      |
| Bit 2-45                            | 1      |
| Cutie plastic                       | 1      |
| Manual de utilizare in limba romana | 1      |

| Caracteristică (unitate de masură)               | DHP480RME      |
|--|----------------|
| Putere (W)                                       | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                     | 18 / 4.0       |
| Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2             | 6000 / 30000   |
| Timp încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah      | 36             |
| Turația în gol (rot/min)                         | 0-1500 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                         | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie | 13 / 38 / 13   |
| Trepte ambreiaj                                  | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                        | 1.0-5.0        |
| Moment maxim (Nm)                                | 54             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /sczut      | 50 / 36        |
| Frână electrică                                  | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                        | 2              |
| Turatie variabilă                                | Da             |
| Inversor de sens                                 | Da             |
| Lampă cu LED                                     | Da             |
| Greutate conform EPTA (kg)                       | 1.6            |



# DHP480Z

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**Nou!**

**Noiembrie 2013**

**411 lei**

**Makita**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**ROSU**  
COMPANY

## Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulatori Li-Ion (fara acumulatori)

- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 3.0, 4.0Ah
- Durabilitate ridicata datorita angrenajelor metalice
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Motor compact cu 4 poli

### Componenta pachetului

### Bucati

Cutie carton

1

Manual de utilizare in limba romana

1

### Caracteristică (unitate de măsură)

### DHP480Z

Putere (W)

300

Capacitate acumulator (V/Ah)

18 / 3.0, 4.0

Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2

6000 / 30000

Timp încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah

22 / 36

Turația în gol (rot/min)

0-1500 / 0-400

Deschidere mandrină (mm)

1.5-13

Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie

13 / 38 / 13

Trepte ambreiaj

16

Valori reglari cuplu (Nm)

1.0-5.0

Moment maxim (Nm)

54

Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut

50 / 36

Frână electrică

Da

Trepte mecanice de viteză

2

Turatie variabilă

Da

Inversor de sens

Da

Lampă cu LED

Da

Greutate conform EPTA (kg)

1.6



# BHP456RFE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**Nou!**

**Noiembrie 2013**

**1.728 lei**

**Makita**

**18V**  
LITHIUM-ION

**ROSU**  
COMPANY

Masina de insurubat si gaurit cu  
percutie cu acumulatori Li-Ion 18V /  
3.0Ah

- Durabilitate ridicata datorita angrenajelor metalice
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah
- Motor compact cu 4 poli

| Caracteristică (unitate de masură)               | BHP456RFE      |
|--|----------------|
| Putere (W)                                       | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                     | 18 / 3.0, 4.0  |
| Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2             | 6000 / 22500   |
| Timp încărcare acumulator (min)/ 3.0/4.0 Ah      | 22 / 36        |
| Turația în gol (rot/min)                         | 0-1500 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                         | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie | 13 / 38 / 13   |
| Trepte ambreiaj                                  | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                        | 1.0-5.0        |
| Moment maxim (Nm)                                | 54             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut     | 50 / 36        |
| Frână electrică                                  | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                        | 2              |
| Turatie variabilă                                | Da             |
| Inversor de sens                                 | Da             |
| Lampă cu LED                                     | Da             |
| Greutate conform EPTA (kg)                       | 1.6            |

## Componenta pachetului

## Bucati

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1815                   | 2 |
| Incarcator DC18RC                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-45                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |



# DTD129RFE

**BL**  
MOTOR

**18V**  
LITHIUM-ION



Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**BTD129RFE**

**Noiembrie 2013**

**2.070 lei**

**Makita**

## Masina de insurubat cu impact cu acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah


- Compatibila cu acumulatorii Li-Ion 18V / 4.0Ah
- Motor fara perii (BLDC – Brushless DC Motor)
- Lumina de lucru cu LED cu functie de autostingere
- Maner ergonomic
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 3.0Ah
- Agatatoare pentru curea

| Componenta pachetului               | Bucati |
|-------------------------------------|--------|
| Acumulator BL1830                   | 2      |
| Incarcator DC18RC                   | 1      |
| Protectie acumulator                | 1      |
| Bit 6.35mm hexa                     | 1      |
| Cutie plastic                       | 1      |
| Manual de utilizare in limba romana | 1      |

| Caracteristică (unitate de măsură)   | DTD129RFE     |
|--------------------------------------|---------------|
| Putere (W)                           | 220           |
| Capacitate acumulator (V/Ah)         | 18 / 3.0, 4.0 |
| Turația în gol (rot/min)             | 0-2500        |
| Impact pe minut (min <sup>-1</sup> ) | 0-3200        |
| Dimensiune ax (mm)                   | 6.35          |
| Suruburi mecanice                    | M4-M8         |
| Suruburi normale                     | M5-M14        |
| Suruburi de mare rezistenta          | M5-M12        |
| Moment maxim (Nm)                    | 160           |
| Frana electrica                      | Da            |
| Intrerupator cu variator de turatie  | Da            |
| Inversor de sens                     | Da            |
| Lampa cu LED                         | Da            |
| Lungime (mm)                         | 147           |
| Inălțime (mm)                        | 226           |
| Lățime (mm)                          | 79            |
| Greutate conform EPTA (kg)           | 1.3           |

**ROSU**  
COMPANY

**2X**  
BATTERIES



# HP457DWE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**Nou!**

**Noiembrie 2013**

**825 lei**

**Makita**



## Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulatori Li-Ion 18V / 1.3Ah

- Mandrina rapida ce permite intalarea si indepartarea rapida a bitilor
- Variator de viteza pe intrerupator
- Maner cauciucat moale pentru o prindere usoara
- Durabilitate crescuta impotriva prafului datorita carcasei metalice
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 18V / 1.3Ah

### Componenta pachetului

### Bucati

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1813G                  | 2 |
| Incarcator DC18WA                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-65                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |

### Caracteristică (unitate de masură)

### HP457DWE

|  |                |
|--|----------------|
| Putere (W)                                       | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                     | 18 / 1.3       |
| Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2             | 6000 / 21000   |
| Timp încărcare acumulator (min)                  | 60             |
| Turația în gol (rot/min)                         | 0-1400 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                         | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie | 13 / 36 / 13   |
| Trepte ambreiaj                                  | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                        | 1.0-4.0        |
| Moment maxim (Nm)                                | 38             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut     | 42 / 24        |
| Frână electrică                                  | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                        | 2              |
| Turatie variabilă                                | Da             |
| Inversor de sens                                 | Da             |
| Lampă cu LED                                     | Nu             |
| Greutate conform EPTA (kg)                       | 1.7            |





# HP347DWE

Model nou/inlocuieste :

Disponibil din :

**PRET PROMOTIONAL**

**Nou!**

**Noiembrie 2013**

**736 lei**

**Makita**

**ROSU**  
COMPANY



## Masina de insurubat si gaurit cu percutie cu acumulatori Li-Ion 14.4V / 1.3Ah

- Mandrina rapida ce permite intalarea si indepartarea rapida a bitilor
- Variator de viteza pe intrerupator
- Maner cauciucat moale pentru o prindere usoara
- Durabilitate crescuta impotriva prafului datorita carcasei metalice
- Echipata cu 2 acumulatori Li-Ion 14.4V / 1.1Ah

### Componenta pachetului

### Bucati

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Acumulator BL1413G                  | 2 |
| Incarcator DC18WA                   | 1 |
| Protectie acumulator                | 1 |
| Bit 2-65                            | 1 |
| Cutie plastic                       | 1 |
| Manual de utilizare in limba romana | 1 |

### Caracteristică (unitate de masură)

### HP357DWE

|  |                |
|--|----------------|
| Putere (W)                                       | 300            |
| Capacitate acumulator (V/Ah)                     | 14.4 / 1.3     |
| Batai pe minut Treapta 1 / Treapta 2             | 6000 / 21000   |
| Timp încărcare acumulator (min)                  | 60             |
| Turația în gol (rot/min)                         | 0-1400 / 0-400 |
| Deschidere mandrină (mm)                         | 1.5-13         |
| Capacitate de găurire (mm) oțel / lemn / zidarie | 10 / 25 / 10   |
| Trepte ambreiaj                                  | 16             |
| Valori reglari cuplu (Nm)                        | 1.0-4.0        |
| Moment maxim (Nm)                                | 23             |
| Moment de rotatie maxim (Nm) ridicat /scazut     | 30 / 15        |
| Frână electrică                                  | Da             |
| Trepte mecanice de viteză                        | 2              |
| Turatie variabilă                                | Da             |
| Inversor de sens                                 | Da             |
| Lampă cu LED                                     | Nu             |
| Greutate conform EPTA (kg)                       | 1.5            |

